

MAXIFY GX2010



SEM FIO. IMPRESSÃO. CÓPIA. FAX.

USABILIDADE | FACILIDADE DE USO E MANUTENÇÃO SUPERIORES



FÁCIL DE RECARREGAR

Os frascos de tinta têm um design de "bico com chave" para que só se encaixem e encham o tanque de tinta com a cor correta.



2.7" LCD TOUCH

Execute o trabalho com uma tela sensível ao toque LCD de 2,7" intuitiva e fácil de usar.

Tela LCD



Tamanho compacto

TAMANHO COMPACTO

As impressoras da série MAXIFY GX não só estão repletas de funções, mas também foram projetadas para se adaptarem ao seu espaço de trabalho.



EASY SETUP

FÁCIL CONFIGURAÇÃO

Imprima em somente alguns minutos graças a um processo de configuração simplificado e fácil que está pronto para usar.



CONEXÃO SEM FIO

Fácil configuração de Wi-Fi® em minutos. Conecte-se a uma rede Wi-Fi® sem um computador¹



Impressão de dispositivos móveis

IMPRESSÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Imprime a partir de seus dispositivos móveis favoritos com o aplicativo gratuito Canon PRINT². Apple AirPrint 3 e Mopria Print® Service⁴.

DESEMPENHO E CONFIABILIDADE | DESEMPENHO COM O QUAL VOCÊ PODE CONTAR



4 Tintas pigmentadas

TEXTO E DOCUMENTOS NÍTIDOS

Com o sistema de tintas de pigmento de 4 cores obterá documentos nítidos e resistentes a marcações.



Ethernet

ETHERNET

Conexão ethernet integrada para uma rede LAN.



CONSCIENTE DOS DESPERDÍCIOS

Graças aos seus frascos de tinta de alto desempenho, mantenha ao mínimo o desperdício e o tempo gasto com recargas.



Ciclo de trabalho

PROJETADA PARA DURAR

Fabricada para realizar até o último trabalho durante os meses mais atarefados com um ciclo mensal de trabalho de até 27.000



ECONOMIZE TEMPO - COM PEÇAS FÁCILMENTE SUBSTITUÍVEIS PELO PRÓPRIO USUÁRIO

Concebida com operações fáceis diretamente desde a parte dianteira da impressora

PRODUTIVIDADE | MAXIMIZE SEU TEMPO DE ATIVIDADE



Alto rendimento de páginas

ALTO RENDIMENTO DE PÁGINAS

Imprime até 3.000 páginas em preto e 3.000 páginas coloridas com um único conjunto de tintas



Capacidade de folhas

BANDEJA DE 250 FOLHAS

Coloque até 250 folhas de papel comum na parte inferior da bandeja



Versatilidade de mídia

USO VERSÁTIL DE TIPOS DE PAPEL

Imprima em envelopes, cartões de visita, papel brilhante, papel de alta resolução, banners e muito mais!



PosterArtist

POSTER ARTIST

PosterArtist²¹ é um programa criativo projetado para ser utilizado por qualquer usuário para criar pôsteres e banners de nível profissional



ADF 35 folhas

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPÉIS

Copie documentos de várias páginas com facilidade com o Alimentador Automático de Documentos de 35 folhas



MAXIFY GX2010

Impressora Multifuncional sem fio MegaTank
para Pequenas Empresas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 DE 2

IMPRESSÃO		CÓPIA	
Funções da Impressora	Impressão, Cópia, Scanner, Fax	Recursos de Cópia	Cópia padrão, Cópia frente e verso, Cópia frente e verso manual, Cópia 4 em 1 / 2 em 1, Cópia de documento, Cópia intercalada, Cópia com apagamento de moldura (somente plano), Cópia de cartão de identificação, Cópia com exposição automática, Proporções de cópia predefinidas, Cópia com redução/zoom (25% - 400%), Ajustar à página, Visualizar, Proporção de cópia, Proporção de cópia (25% - 400%), Ajustar à página, Proporção de cópia (25% - 400%), Proporção de cópia (25% - 400%), Proporção de cópia (25% - 400%), Ajustar à página, Visualizar
Recursos de Impressão	Impressão de documentos, impressão de fotos, impressão sem fio, impressão a partir de dispositivos móveis, impressão de cartões de visita, impressão de cartões presente, etiquetas, papel quadrado, papel fosco duplex, impressão duplex automática.	Velocidade de Cópia⁹	FCOT (Color/Simplex): Aprox. 17 seg
Capacidade de Impressão	Somente 1 lado e frente e verso	Tamanho máximo do documento	Capa Plana: Carta/ A4
Tempo de saída da primeira impressão (FPOT)	Até 9 segundos = P/B (somente a partir do Modo Ligado/1 lado) Até 11 segundos = CL (somente a partir do Modo Ligado/1 lado)	DIGITALIZAÇÃO & ADF	
Velocidade de impressão (ESAT)⁹	Documento em preto em somente 1 lado: Aprox. 15,0 ipm (Carta) 32 ppm Documento em cores em somente 1 lado: Aprox. 10,0 ipm (Carta) 16 ppm	Recursos de digitalização	Salvar no PC, anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, digitalizar para pasta
Resolução de Impressão¹⁰	Até 600 x 1200 dpi	Tipo de Scanner	Flatbed / ADF
Número de bicos ejetores	Cores (C/M/Y): 768x3 / Preto: 832 / Total: 3,136	Método de digitalização	Sensor de imagens por contato (CIS)
Ciclo de Trabalho	Até 27,000 Páginas / Mês	Resolução de digitalização 10¹¹	1200 x 2400 dpi (Óptico)
Capacidade de Papel	1 Bandeja: 250 folhas	Profundidade máxima escala de cinza	Escala cinza: 16 bits / 8 bits Colorido: 16 bits / 8 bits Por Cor
Papel suportado / tamanho da mídia	Bandeja: Carta, A5, B5, A4, 4" x 6" (10,2 x 15,2cm), 5" x 7" (12,7 x 17,8cm), 7" x 10" (17,8 x 25,4cm), 8" x 10" (20,3 x 25,4cm) Tamanho Personalizado: 3,5" - 8,5" (8,9 - 21,6 cm) / Comprimento: 5,0" x 14,0" (12,7-35,6 cm)	Tamanho máximo do documento	Flatbed: Carta ADF: A4
Papel Canon / mídia compatível	Normal: Papel comum, papel de alta resolução Brilhante da Canon: Papel fotográfico Plus Glossy II, Plus Glossy; Semi-brilho: Papel fotográfico Plus Semi-Glossy (semibrilho), Photo Paper Pro Luster, Matte: Papel fotográfico fosco, Papel fosco frente e verso; Outros (Canon): Papel Fotográfico Magnético Papel Fotográfico resselável; Outros (Não Canon): Cartolina, Cartão de Felicitações, Envelope nº 10, Papel Reciclado e Papel Livre de Cloro.	Capacidade de folhas no ADF	Carta: 35 folhas
Meios admissíveis Espessura / Peso	Bandeja Traseira: Papel Normal: 64 - 105 g/m ² O Papel da Canon: Máx. aprox. 265 g/m ² (Canon Photo Paper Plus Glossy II)	FAX	
		Recursos de Fax	Rejeição de chamadas, rejeição de recepção de fax, reinserção de número de fax, verificação de informações de fax RX, pesquisa de discagem, transmissão de memória, recepção remota, rediscagem, impressão frente e verso (imagens de fax), fax para pasta
		Resolução de Fax	Até 300 x 300 dpi
		Velocidade do Modem²	Max. 33.6 kbps (Retorno automático)
		Velocidade de Transmissão¹³	Preto: Aprox. 3 seg Color: Aprox. 1 min
		Capacidade de Memória¹⁴	Aprox. 250 pags
		Discagem em Grupo	Max. 99 contatos



MAXIFY GX2010

Impressora Multifuncional sem fio MegaTank para Pequenas Empresas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2 DE 2

INFORMAÇÕES DAS TINTAS	GERAL
INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DAS TINTAS Sistema de tinta de pigmento contínuo de 4 cores (CISS), FINE, Cabeças de impressão, tanques de tinta integrados, frascos sem aperto para reabastecimento fácil e limpo, frascos com figura independente de acordo com seu tanque para reabastecimento correto.	CARACTERÍSTICAS GERAIS Ligado/desligado automático, Imprimir/digitalizar/Copiar, Modo silencioso, Conexão direta sem fio ¹ , Conexão sem fio ¹ , Detecção automática de largura de papel, Cabeçote de impressão substituível pelo usuário, Cartucho de manutenção substituível pelo usuário.
TIPO DE TINTAS GI-25 Frascos de tinta pigmentada (ciano, magenta, amarelo, preto)	DISPLAY 2.7" LCD Touch Screen
CAPACIDADE DE TANQUE DE TINTA E FRASCOS GI-25 Frascos de Tinta Preta: 70.0 ml GI-25 C, M, A, Frascos de Tinta: 37,0 ml (cada)	IDIOMAS 33 Idiomas admitidos: Japonês, inglês (mm e polegadas), alemão, francês, italiano, espanhol, português, holandês, dinamarquês, dinamarquês, norueguês, sueco, finlandês, russo, ucraniano, polonês, tcheco, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, romeno, búlgaro, turco, grego, estoniano, letão, lituano, chinês simplificado, coreano, chinês tradicional, tailandês, indonésio, vietnamita.
DESEMPENHO⁶ Até 3,000 (preto e branco) / 3,000 páginas (coloridas) (por conjunto completo de frascos de tinta) (os frascos de tinta são um pouco maiores) Preto 91 ml / C,M,A 53 ml	INFORMAÇÕES DO CONSUMO DE ENERGIA Eficiência energética: Classificação EPEAT Gold, certificação Energy Star ²³ Capacidade de ligar/desligar automaticamente: Sim Tensão de entrada: CA 100 - 240 V, 50 / 60 Hz Consumo de energia: GX2010: 22 W (0,8 W em espera / 0,1 W desligado)
CONECTIVIDADE, PROGRAMAS E APLICATIVOS	TEC (Consumo elétrico típico): 0,14 kWh
OPÇÕES DE CONECTIVIDADE USB de Alta Velocidade Wi-Fi® (Rede LAN sem fio de 2,4 IEEE 802.11b/g/n/a/ac) Rede LAN com fio 100BASE-TX / 10BASE-T	Gerenciamento de Ruídos Modo Silencioso: Disponível Nível de ruído: Aprox. 46.5 dB(A) (papel comum)
INFORMAÇÕES DE CONEXÃO SEM FIO Padrão: IEEE 802.11b/g/n/a/ac Segurança: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Bandas de frequência em redes L 2.4 GHz Capacidade de conexão direta sem fio ¹¹ Capacitado: Sim	AMBIENTE OPERACIONAL²⁴ Temperatura Operacional: 41° - 95° F (5° - 35° C) Umidade Operacional: 10 - 90% UR
COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAIS Windows: ¹⁵ Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: ¹⁶ macOS v10.15.7 - 13 Sistemas operacionais móveis: ¹⁷ iOS®, iPadOS, Android™ Compatível com Chromebook: Sim	CONTEÚDO DA CAIXA - GX2010 - Impressora Multifuncional MAXIFY GX2010 Sem fio MegaTank - Conjunto de frascos (GI-25 BK, C, M, Y) - Documentação - Cabo de alimentação - Cabo modular de fax
SUPORTE AO ASSISTENTE INTELIGENTE¹⁹ Amazon Alexa™	
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS (iOS®/ ANDROID™) AirPrint® ³ , Mopria® Print Service ⁴ , Canon PRINT app ² , Easy PhotoPrint Editor App ²⁰ , Canon Print Service ²¹ (Android), PIXMA Cloud Link ² , Creative Park App ²²	
SOFTWARE (WINDOWS¹⁵/ MAC¹⁶) Controlador de MAXIFY GX2010, Programa Easy-PhotoPrint Editor, Software ²⁰ , Programa PosterArtist Web Version ⁷ , Canon Inkjet Smart Connect	DESTAQUES DO MODELO
	MAXIFY GX2010
Funções	Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Capacidade Total de Papel	250 folhas
Compatível com Fax	SIM
Tamanho impressora (bandejas fechadas) (CxLxA)	37.6 x 38.1 x 22.6 cm
Tamanho impressora (bandejas abertas) (CxLxA)	37.6 x 51 x 26.2 cm
Peso da Impressora	Aprox. 8 kg



MAXIFY GX2010

Impressora Multifuncional sem fio MegaTank para Pequenas Empresas

INFORMAÇÕES DE COMPRA

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN
 MAXIFY GX2010 **	Impressora Multifuncional sem fio MegaTank para Pequenas Empresas	6171C004AA	7908823802159

COMPATIBILIDADE DAS TINTAS		DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN
	GI-25 BK **	Garrafa de tinta preta	6317C001AA	7908823802203
	GI-25 C	Garrafa de tinta ciano	6314C001AA	7908823802210
	GI-25 M	Garrafa de tinta magenta	6315C001AA	7908823802227
	GI-25 Y	Garrafa de tinta amarela	6316C001AA	7908823802234

CARTUCHO DE MANUTENÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN
 MC-G05	Cartucho de Manutenção	6176C001AA	7908823802241

CABEÇA DE IMPRESSÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN
 BH-G2 Black	Cabeça de impressão preta	6160C001AA	7908823802258
 CH-G2 Color	Cabeça de impressão colorida	6161C001AA	7908823802258

INFORMAÇÕES DE ORIGEM	
País de Origem	VIETNÃ

INFORMAÇÕES DA IMPRESSORA - GX2010	
Dimensões (Fechada)	37.6 (C) x 38.1 (L) x 22.6 (A) cm
Dimensões (Bandejas Abertas)	37.6 (C) x 51 (L) x 26.1 (A) cm
Peso	8 kg
INFORMAÇÕES DA CAIXA - GX2010	
Dimensões da caixa da impressora ²⁵	54.3 (C) x 47 (L) x 31.7 (A) cm
Peso da caixa da impressora	12.4 kg
INFORMAÇÕES DOS PALETES - GX2010	
Número de impressoras por camada	3
Número de camadas por paleta	4
Número total de impressoras por paleta	12
Dimensões (Paletes e Impressoras)	109.5 (C) x 94.5 (L) x 95.5 (A) cm
Peso do paleta carregado	146 kg



MAXIFY GX2010

Impressora Multifuncional sem fio MegaTank para Pequenas Empresas

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. OS ITENS EM MAGENTA SÃO PROVISÓRIOS.

1. Requer um dispositivo inteligente com o aplicativo Canon IMPRESSORA Jato de tinta/SELPHY instalado e conectado na rede sem fio ativa desejada para completar a configuração sem cabos
2. Requer conexão à Internet e o aplicativo Canon IMPRESSORA Jato de tinta/SELPHY, disponível de forma gratuita em App Store e em Google Play. Compatível com dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior e iPod touch de 3ª geração ou posterior com iOS 12.0 ou posterior, e dispositivos móveis Android com Android™ 4.4 ou posterior. O dispositivo deve estar conectado à mesma rede de trabalho com capacidade sem fio 802.11 b/g/n que a impressora. Requer uma conta de redes sociais compatível e está sujeita aos Termos de serviço dessa conta de redes sociais. Podem aplicar-se determinadas exceções.
3. A funcionalidade AirPrint requer dispositivos iPad, iPhone ou iPod Touch compatíveis com iOS 7.0 ou posterior e uma impressora compatível com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Não se admite uma impressora conectada à porta USB de seus Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule.
4. Requer um dispositivo móvel Android™ com sistema operacional Android 4.4 ou posterior com o serviço de impressão Mopria pré-carregado com esse dispositivo e a impressora PIXMA compatível na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 ou posteriores com uma descarga do serviço de impressão Mopria em Google Play.
5. O ciclo de trabalho se define como o número máximo de páginas impressas para um único mês no pico.
6. A reclamação se baseia em um rendimento de páginas de 6.000 páginas em preto/14.000 páginas em cores por frasco de tinta para um conjunto completo de frascos de tinta GI-16 (1 frasco de ciano, magenta, amarelo, preto) a partir de março de 2021. O rendimento de página das tintas de cor é um rendimento médio das tintas ciano, magenta e amarela combinadas. O rendimento de página dos frascos de tinta incluídos usados para a configuração inicial é menor do que o dos frascos de tinta de reposição, pois uma certa quantidade de tinta é consumida para encher o cabeçote de impressão durante a configuração (carregamento inicial do cabeçote de impressão). O rendimento real da página e o custo por impressão irão variar significativamente de acordo com o conteúdo impresso, os níveis de tinta mantidos nos quatro depósitos de tinta e outros fatores. O rendimento de páginas é o valor estimado com base no método de teste individual da Canon utilizando a tabela de testes ISO/IEC 24712 e a simulação de impressão continua com um conjunto completo de frascos de tinta de reposição depois da configuração inicial. A economia no valor da tinta e a comparação de custos para impressão a laser baseiam-se no custo total (usando os preços on-line dos fabricantes em março de 2021) dos cartuchos laser de alto rendimento de capacidade padrão (quando o alto rendimento não estiver disponível) necessários para atingir rendimentos de página equivalentes para impressoras a laser coloridas com funcionalidade semelhante.
7. A impressão e a digitalização sem fio requerem uma rede em funcionamento com capacidade sem fio 802.11b / g / n, operando a 2,4 GHz ou 5,0 GHz. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do terreno e da distância entre a impressora e os clientes da rede sem fio.
8. As velocidades de impressão de documentos são as médias do ESAT no teste de categoria de escritório para o modo único padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade de impressão de fotos é baseada nas configurações padrão usando ISO/JIS-SCID N2 em papel fotográfico Plus Glossy II e não leva em conta o tempo de processamento de dados no computador host. A velocidade de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, da interface, do software, da complexidade do documento, do modo de impressão, da cobertura da página, do tipo de papel usado etc. As velocidades de cópia são a média de sFCOT e eSAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, do modo de cópia, da cobertura de página, do tipo de papel usado, etc.
9. A resolução pode variar dependendo das configurações do driver da impressora. As gotas de tinta colorida podem ser colocadas com uma distância horizontal de pelo menos 1/4800 de polegada.
10. A resolução óptica é uma medida da resolução máxima de amostragem do hardware, com base no padrão ISO 14473.
11. A contagem de páginas é baseada na tabela nº 1 da ITU-T ou na tabela nº 1 do padrão Canon FAX. O número de páginas que podem ser armazenadas na memória varia de acordo com a capacidade restante da memória e a complexidade do documento.
12. A velocidade de transmissão de fax de documentos em preto e branco é baseada na configuração padrão usando a tabela ITU-T nº 1. A velocidade de transmissão de fax de documentos coloridos é baseada nas configurações padrão usando uma folha de prova de fax colorido da Canon. A velocidade de transmissão varia de acordo com a complexidade do documento, as configurações do fax na extremidade receptora e as condições da linha, etc.
13. A rede telefônica pública comutada atualmente suporta velocidades de fax modem de 28,8 Kbps ou menos, dependendo das condições da linha telefônica. Os aparelhos de fax de envio e recebimento devem estar em conformidade com as diretrizes da ITU-T v.34.
14. A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 pré-instalado.
15. É necessária uma conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o macOS v10.12.1 ou posterior.
16. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Consulte o manual ou o site da Canon para obter detalhes.
17. [Requer uma conta de assistente inteligente vinculada ativa e o aplicativo que a acompanha ativado, o dispositivo inteligente e a impressora devem estar ativamente conectados com permissão ao Canon Inkjet Cloud Printing Center, e ações, habilidades ou miniaaplicativos disponíveis/ativados são necessários para a impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto nos dispositivos inteligentes da Amazon com telas.
18. O software Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos para Windows e macOS/Mac OS X são: 2 GB de RAM e um monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com iPad Air2 (2ª geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou dispositivos posteriores com iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com Android 5.x ou posterior. Aplicam-se restrições. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e macOS v10.13 ou posterior), dados salvos em DLP, dados de exportação do Poster Artist, dados de exportação do EasyPhoto+, Easy-PhotoPrint Editor.
19. O Canon Print Service é um plug-in de impressão para dispositivos inteligentes Android, que permite a impressão de dispositivos Android v4.4- v5.0 em várias impressoras Canon por meio de uma rede Wi-Fi. O add-on não funciona como um aplicativo autônomo. Disponível gratuitamente no Google Play.
20. Requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Creative Park, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Requer uma ID da Canon ativa, disponível gratuitamente e sujeita aos Termos de Serviço da ID da Canon. Visite myid.canon para obter mais informações. Aplicam-se restrições.
21. A versão on-line do PosterArtist requer um computador pessoal com acesso à Internet e uma impressora Canon compatível. O serviço não está disponível em alguns sistemas operacionais ou navegadores. Visite usa.canon.com/PosterArtist para obter mais detalhes.
22. A qualidade da impressão pode ser inferior, dependendo do ambiente operacional.
23. Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. certificou que esta impressora atende aos critérios de eficiência energética da ENERGY STAR por meio de um órgão de certificação reconhecido pela EPA.
24. Dimensões da caixa do produto medidas na configuração de caixa vertical.
25. As funções e os recursos podem variar de acordo com o modelo da impressora. A digitalização requer o Chrome OS 89 ou posterior.

